

Mgr. art. Martin Rosenberger, Nová ulica 25, 05401 Levoča

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Mgr. art. Martin Rosenberger, Nová ulica 25, 054 01 Levoča
V zastúpení: Mgr. art. Martin Rosenberger
IČO: 50701398
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Martin Hriňák
E-mail: hrinak.vo@gmail.com
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2 PREDMET ZÁKAZKY

- 2.1 Názov predmetu zákazky: **Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu**
2.2 Opis predmetu zákazky: Nákup plynovej pece pre výpal keramiky a porcelánu a príslušenstva podľa špecifikácií v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ tejto výzvy.
2.3 Miesto dodania alebo plnenia: Nová 25, 054 01 Levoča.
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 56 490 €

3 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

3.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie pridelených verejnému obstarávateľovi (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, projekt Slovenské kultúrne dedičstvo výroby keramiky).

4 ZMLUVA

- 4.1 Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o dielo.
4.2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej zmluvy.

5 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

- 5.1 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo elektronicky alebo ich kombináciou.
5.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami a informácie predloženej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba.

6 VYHOTOVENIE A PREDLOŽENIE PONUKY

- 6.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
6.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6.3 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

6.4 Ponuka musí obsahovať nasledujúce dokumenty:

1. Návrh na plnenie kritérií – podrobné hodnoty parametrov podľa prílohy č. 1 Cenová ponuka uchádzača tejto výzvy.

2. Návrh na plnenie kritérií – ceny podľa prílohy č. 1 Cenová ponuka uchádzača tejto výzvy.

3. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 2 Návrh zmluvy o dielo tejto výzvy.

6.5 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže **„Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu“** na adresu **APROMOD, s. r. o., M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave**, alebo e-mailom s predmetom **„Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu“** na adresu **hrinak.vo@gmail.com**.

6.6 Lehota na predkladanie ponúk: **30. 04. 2021 do 20.00 h.**

6.7 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi a nebude zaradená do vyhodnocovania.

6.8 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

6.9 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do **31. 12. 2021**.

6.10. Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa 30. 04. 2021 o 20:15 v Moste pri Bratislave.

7 VYHODNOTENIE PONÚK

7.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách, ktoré uchádzač poskytol, bude požiadaný o vysvetlenie ponuky a, ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

8 UZAVRETIE ZMLUVY

8.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa prílohy č. 2.

8.2 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po overení a schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Sprostredkovateľského orgánu (t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania so záverom z overenia/kontroly s vyhlásením, že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie).

8.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy na jej podpis.

8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak predložená cenová ponuka bude prekračovať sumu 67 788 € vrátane DPH.

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

1 Ponuky budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny vrátane DPH.

2 Ceny a hodnoty parametrov uchádzač uvedie do priložených formulárov v prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena sa uvádza v eurách vrátane DPH.

3 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky stanovené v tejto výzve.

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu. V prípade, že viac uchádzačov predloží rovnakú najnižšiu cenu, budú títo uchádzači v ďalšom „kole“ oslovení s požiadavkou na úpravu predloženej ceny smerom nadol a vyhodnotení podľa kritérií uvedených v tomto bode. Tento proces sa bude opakovať, až kým nezostane práve jeden uchádzač s najnižšou cenou alebo ani jeden z týchto uchádzačov nezníži svoju ponuku v danom „kole“. V prípade, že po uplatnení tohto postupu zostane niekoľko uchádzačov s rovnakou najnižšou cenou, rozhodne o úspešnom uchádzačovi žreb.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu alebo výrobok alebo typ výrobku, boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade s obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Hodnoty parametrov uvedené v špecifikácii sú minimálne a uchádzač môže predložiť tovar aj s lepšími parametrami.

1 ks pec na zemný plyn tvorená komorou s pevným dnom, žiarovou izoláciou, dverami v jednom čele, vykurovacím a riadiacim systémom, 6 ks dosiek O-Sic 1, 32 ks dosiek O-Sic 2, 50 ks stĺpikov s výškou 100 mm, 28 ks stĺpikov s výškou 150 mm, 28 ks stĺpikov s výškou 180 mm, 10 ks stĺpikov s výškou 250 mm.

Súčasťou ceny sú aj cestovné a ubytovacie náklady technikov, preprava na miesto inštalácie a inštalácia vrátane skúšobného výpalu, zaškolenia obsluhy a odovzdania technickej dokumentácie pece vrátane CE certifikátu.

Minimálne požadované parametre:

| Č. | Parameter | Požadovaná hodnota |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Prevádzková teplota | Minimálne 1 300 °C |
| 2. | Sledovanie teploty | Minimálne dvojzónové meranie teploty pomocou minimálne dvoch termočlánkov |
| 3. | Vonkajšie rozmery pece | Pec sa musí zmestiť do miestnosti pri plnom otvorení dverí – orientačný náčrt umiestnenia pece je uvedený v prílohe č. 3 (v miestnosti sú fixné jej steny a umiestnenie komína) |
| 4. | Rozmery využiteľného vnútorného priestoru pece | Šírka: minimálne 1 000 mm Dĺžka: minimálne 800 mm Výška: minimálne 1 000 mm |
| 5. | Ovládanie výkonu horákov | Plynulé |
| 6. | Maximálne rozdiely teploty v peci | Maximálne +/- 10 °C počas výdrže na určenej koncovej teplote |
| 7. | Signalizácia výpadku horáka | Svetelne a zvukovo |
| 8. | Klasifikačná teplota žiarovej izolácie pece | Minimálne 1 430 °C |
| 9. | Riadenie výpalu | Možnosť naprogramovania minimálne 25 kriviek s minimálne 12 úsekmi |
| 10. | Atmosféra výpalu | Možnosť výberu: Redukčná alebo oxidačná, miera redukčnej atmosféry sa dá nastaviť manuálne alebo automaticky |
| 11. | Chladenie | Chladí sa podľa nastavenej teplotnej krivky. |

| | | |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Prívod vzduchu | Vzduch potrebný na spaľovanie zemného plynu je dodávaný napríklad pomocou ventilátora, ktorý je súčasťou dodávky pece. |
| 13. | Ventilátor – bezpečnosť | Pri výpadku ventilátora pre dodávku vzduchu na spaľovanie nastane automatické odstavenie pece a uzavretie prívodu plynu. |
| 14. | Maximálna hmotnosť vsádzky | Minimálne 300 kg |
| 15. | Maximálny odber plynu | Maximálne 25 m ³ /h |
| 16. | Prípojný tlak plynu | 2 kPa |
| 17. | Kontrola maximálnej dovolenej teploty v peci | Realizovaná samostatnou jednotkou s vlastným termočlánkom alebo ekvivalentným samostatným nezávislým zariadením. |
| 18. | Vonkajšie opláštenie | Nerezový plech |
| 19. | Riadiaca jednotka | Priemyslový automat PLC s dotykovým ovládacím panelom |
| 20. | Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – rozmery | 400 mm x 490 mm x 20 mm |
| 21. | Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – počet kusov | 6 |
| 22. | Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – rozmery | 400 mm x 500 mm x 12 mm |
| 23. | Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – počet kusov | 32 |
| 24. | Príslušenstvo: Stĺpik 1 – výška | 100 mm |
| 25. | Príslušenstvo: Stĺpik 1 – počet kusov | 50 |
| 26. | Príslušenstvo: Stĺpik 2 – výška | 150 mm |
| 27. | Príslušenstvo: Stĺpik 2 – počet kusov | 28 |
| 28. | Príslušenstvo: Stĺpik 3 – výška | 180 mm |
| 29. | Príslušenstvo: Stĺpik 3 – počet kusov | 28 |
| 30. | Príslušenstvo: Stĺpik 4 – výška | 250 mm |
| 31. | Príslušenstvo: Stĺpik 4 – počet kusov | 10 |
| 32. | Materiál stĺpikov 1 – 4 | NBSIC |

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

- cena musí byť stanovená v mene euro,
- cenu v eurách je potrebné uvádzať bez DPH a vrátane DPH,
- v prípade, že uchádzač je z iného členského štátu EÚ, uvedie cenu bez DPH, ku ktorej pripočíta DPH platnú v Slovenskej republike,
- v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny,
- určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný,
- cena musí byť stanovená ako konečná a neprekročiteľná, musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím predmetu zákazky vrátane inštalácie a dopravy do sídla verejného obstarávateľa,
- uchádzač uvedie hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Základné obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.