

Mgr. art. Martin Rosenberger, Nová ulica 25, 05401 Levoča

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu s príslušenstvom

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Mgr. art. Martin Rosenberger, Nová ulica 25, 054 01 Levoča
V zastúpení: Mgr. art. Martin Rosenberger
IČO: 50701398
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Martin Hriňák
E-mail: hrinak.vo@gmail.com
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: **Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu s príslušenstvom**
2.2 Opis predmetu zákazky: Nákup plynovej pece pre výpal keramiky a porcelánu a príslušenstva podľa špecifikácií v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ tejto výzvy.
2.3 Miesto dodania alebo plnenia: Novoveská cesta 2, 054 01 Levoča.
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 50 650 €

3 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

3.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie pridelených verejnému obstarávateľovi (Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, projekt Slovenské kultúrne dedičstvo výroby keramiky).

4 ZMLUVA

4.1 Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy o dielo.
4.2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej zmluvy.

5 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

5.1 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo elektronicky alebo ich kombináciou.
5.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami a informácie predloženej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba.

6 VYHOTOVENIE A PREDLOŽENIE PONUKY

6.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
6.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6.3 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

6.4 Ponuka musí obsahovať **Návrh na plnenie kritérií – podrobné hodnoty parametrov** a **Návrh na plnenie kritérií – ceny** podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

6.5 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže **„Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu s príslušenstvom“** na adresu **Ing. Mgr. Martin Hriňák, M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave**, alebo e-mailom s predmetom **„Plynová pec pre výpal keramiky a porcelánu s príslušenstvom“** na adresu hrinak.vo@gmail.com.

6.6 Lehota na predkladanie ponúk: **02. 03. 2020 do 23.59 h.**

6.7 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi a nebude zaradená do vyhodnocovania.

6.8 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

6.9 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do **31. 12. 2020**.

6.10. Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa 3.3.2020 o 0:00 v Moste pri Bratislave.

7 VYHODNOTENIE PONÚK

7.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách, ktoré uchádzač poskytol, bude požiadaný o vysvetlenie ponuky a, ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

8 UZAVRETIE ZMLUVY

8.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa prílohy č. 2.

8.2 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po overení a schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Sprostredkovateľského orgánu (t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania so záverom z overenia/kontroly s vyhlásením, že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie).

8.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy na jej podpis.

8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak predložená cenová ponuka bude prekračovať jeho zdroje (pec: 57 432 €, dosky O-Sic 1: 612 €, dosky O-Sic 2: 1992,19 €, stĺpiky: 744 € vrátane DPH).

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

1 Ponuky budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny.

2 Ceny a hodnoty parametrov uchádzač uvedie do priložených formulárov v prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena sa uvádza v eurách vrátane DPH.

3 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky stanovené v tejto výzve.

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu. V prípade, že viac uchádzačov predloží rovnakú najnižšiu cenu, budú títo uchádzači oslovení s požiadavkou na úpravu predloženej ceny smerom nadol a vyhodnotení podľa kritérií uvedených v tomto bode. Tento proces sa bude opakovať, až kým nezostane práve jeden uchádzač s najnižšou cenou. V prípade, že uchádzači odmietnu znížiť predloženú cenu, rozhodne o úspešnom uchádzačovi žreb.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu alebo výrobok alebo typ výrobku, boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade s obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Hodnoty parametrov uvedené v špecifikácii sú minimálne a uchádzač môže predložiť tovar aj s lepšími parametrami.

1 ks pec na zemný plyn tvorená komorou s pevným dnom, žiarovou izoláciou, dverami v jednom čele, vykurovacím a riadiacim systémom, 6 ks dosiek O-Sic 1, 32 ks dosiek O-Sic 2, 50 ks stĺpikov s výškou min. 100 mm, 28 ks stĺpikov s výškou min. 150 mm, 28 ks stĺpikov s výškou 180 mm, 10 ks stĺpikov s výškou min. 250 mm.

Súčasťou ceny sú aj cestovné a ubytovacie náklady technikov, preprava na miesto inštalácie a inštalácia vrátane skúšobného výpalu, zaškolenia obsluhy a odovzdania technickej dokumentácie pece vrátane CE certifikátu.

Minimálne požadované parametre:

Č.	Parameter	Požadovaná hodnota
1.	Prevádzková teplota	Minimálne 1 400 °C
2.	Rozmery vnútorného priestoru pece	Šírka: minimálne 1 290 mm Dĺžka: minimálne 1 200 mm Výška: minimálne 900 mm
3.	Rozmery využiteľného vnútorného priestoru pece	Šírka: minimálne 1 000 mm Dĺžka: minimálne 800 mm Výška: minimálne 750 mm
4.	Počet horákov	Minimálne 4
5.	Výkon jedného horáka	Minimálne 60 kW
6.	Ovládanie výkonu horákov	Plynulé (napríklad regulačnými klapkami a frekvenčným meničom na elektrickom motore ventilátora)
7.	Výkon vykurovacej sústavy	Minimálne 180 kW
8.	Elektrický príkon	Max. 3 kVA
9.	Maximálne rozdiely teploty v peci	Maximálne +/- 10 °C
10.	Klasifikačná teplota žiarovej izolácie pece	Minimálne 1 650 °C
11.	Riadenie výpalu	Možnosť naprogramovania minimálne 25 kriviek s minimálne 12 úsekmi
12.	Atmosféra výpalu	Redukčná alebo oxidačná, miera redukčnej atmosféry sa dá nastaviť manuálne alebo

		automaticky
13.	Chladenie	Do vsádzky pece je vháňaný vzduch cez horáky, chladí sa podľa nastavenej teplotnej krivky.
14.	Prívod vzduchu	Vzduch potrebný na spaľovanie zemného plynu je dodávaný pomocou ventilátora, ktorý je súčasťou dodávky pece.
15.	Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – rozmery	400 mm x 490 mm x 20 mm
16.	Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – počet kusov	6
17.	Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – rozmery	400 mm x 500 mm x 12 mm
18.	Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – počet kusov	32
19.	Príslušenstvo: Stĺpik 1 – výška	100 mm
20.	Príslušenstvo: Stĺpik 1 – počet kusov	50
21.	Príslušenstvo: Stĺpik 2 – výška	150 mm
22.	Príslušenstvo: Stĺpik 2 – počet kusov	28
23.	Príslušenstvo: Stĺpik 3 – výška	180 mm
24.	Príslušenstvo: Stĺpik 3 – počet kusov	28
25.	Príslušenstvo: Stĺpik 4 – výška	250 mm
26.	Príslušenstvo: Stĺpik 4 – počet kusov	10
27.	Materiál stĺpikov 1 – 4	NBSIC

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

- cena musí byť stanovená v mene euro,
- cenu v eurách je potrebné uvádzať vrátane DPH vyjadrenú v eurách,
- v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny,
- určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný,
- cena musí byť stanovená ako konečná a neprekročiteľná, musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím predmetu zákazky vrátane inštalácie a dopravy do sídla verejného obstarávateľa,
- uchádzač uvedie hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Základné obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.